



**HONEY**  
**LAND**

**a TERMÉSZETESSÉG és a MINŐSÉG ÖSSZHANGJA**

**JÁTÉKESZKÖZÖK és KÜLTÉRI  
HANGSZEREK FÁBÓL és FÉMBŐL**



**FaDOKTOR**



**JÁTÉKKOMBINÁCIÓK**



**MÁSZÓKÁK**



**HINTÁK**



**KÖTÉLPÁLYA**



**MÉRLEGHINTA, HOMOKOZÓ,  
RUGÓS ÁLLATOK**



**HANGSZEREK**

# RÓLUNK

A Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. 2000 óta foglalkozik faanyagvédelemmel, játszótéri, sport- és fitneszeszközök forgalmazásával, játszóterek és sportpályák tervezésével, illetve építésével. Több mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően az ügyféligények pontos ismeretében saját tervezésű és fejlesztésű **HONEYLAND** játszótéri eszközökkel és kültéri hangszerekkel bővítettük a termékínálatunkat.

A saját termékcsaládunk kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy kültéri játszóeszközeinkkel a gyermekek számára biztonságos és szórakoztató környezetet teremtsünk, ahol önfeledt élményeket és kalandokat élhetnek át.

Az egyes **HONEYLAND** termékek egymással jól kombinálhatók. A kialakításuk során alkalmazott anyagok – az akácfa és a fém – természetes és tartós megoldást kínálnak.

Játszótéri eszközeink hozzájárulnak a gyermekek mozgásfejlődéséhez, hiszen többek között fejlesztik a koordinációt és az egyensúlyérzékletet. A kültéri hangszerek pedig jó hatással vannak a kicsik kreativitására, ritmusérzékére és finommotorikájára.

**HONEYLAND** játékeszközeink önkormányzatok, bölcsődék, óvodák, iskolák, erdőgazdaságok, nemzeti parkok, turisztikai központok részére egyaránt alkalmasak.

## KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINK:

- előzetes tanácsadás,
- helyszíni felmérés,
- játékeszközök szállítása,
- helyszíni telepítése,
- gumiburkolatok lefektetése.





## HL-T-202301 DOBÓTORONY

esési magasság 1,50 m

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakkal
- HDPE műanyag mellvéd- és tetőlemezek
- üvegszálerezősítésű műanyag csúszda




## HL-T-202302 KEER TORONY

esési magasság 1,50 m

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakkal
- HDPE műanyag mellvéd- és tetőlemezek
- üvegszálerezősítésű műanyag csúszda
- acél betétes kötél



## HL-A-202301 AKADÁLYFUTÓ

**esési magasság** 0,59 m

**eszköz méretei** 1298 × 2685 mm

**esési tér mérete** 5555 × 4168 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- rozsdamentes acél



## HL-A-202302 EGYENSÚLYOZÓ GERENDA

**esési magasság** 0,3 m

**eszköz méretei** 1600 × 130 mm

**esési tér mérete** 4618 × 3000 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok



### HL-A-202303 egyensúlyozó rugós gerenda

esési magasság	0,66 m
eszköz méretei	2500 × 210 mm
esési tér mérete	5500 × 3000 mm

#### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- acélrugó



### HL-A-202304 vízszintes létra

esési magasság	0,26 m
eszköz méretei	1618 × 933 mm
esési tér mérete	4618 × 3500 mm

#### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok



## HL-A-202305 LÉPŐSOR

**esési magasság** 0,25 m

**eszköz méretei** 1592 × 450 mm

**esési tér mérete** 4462 × 3318 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok



## HL-A-202306 OSZLOPERDŐ

**esési magasság** 0,25 m

**eszköz méretei** 1732 × 1660 mm

**esési tér mérete** 4602 × 4530 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok



## HL-A-202307 AKADÁLYFUTÓ

<b>esési magasság</b>	0,66 m
<b>eszköz méretei</b>	2595 × 1500 mm
<b>esési tér mérete</b>	5464 × 4500 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok



## HL-A-202308 OSZLOPOS OLDALLÉPŐ

<b>esési magasság</b>	0,29 m
<b>eszköz méretei</b>	2256 × 1353 mm
<b>esési tér mérete</b>	5088 × 3387 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok





## HL-F-202302 MONTY MÁSZÓKA

**ESÉSI MAGASSÁG** 2,20 m

**ESZKÖZ MÉRETEI** 2466 × 1809 mm

**ESÉSI TÉR MÉRETE** 5466 × 4890 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- rozsdamentes acél



## HL-F-202303 BORDÁSFAL

**ESÉSI MAGASSÁG** 2,27 m

**ESZKÖZ MÉRETEI** 2000 × 130 mm

**ESÉSI TÉR MÉRETE** 5000 × 3000 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- rozsdamentes acél



## HL-F-202304 PÁRHUZAMOS KORLÁT

<b>esési magasság</b>	1,24 m
<b>ESZKÖZ MÉRETEI</b>	3848 × 830 mm
<b>esési TÉR MÉRETE</b>	6810 × 3700 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- rozsdamentes acél



## HL-F-202305 OSZLOPPIRAMIS

<b>esési magasság</b>	0,86 m
<b>ESZKÖZ MÉRETEI</b>	3470 × 3180 mm
<b>esési TÉR MÉRETE</b>	6400 × 6145 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok



## HL-F-202306 függeszekedő mászóka

**esési magasság** 1,66 m

**eszköz méretei** 2590 × 930 mm

**esési tér mérete** 5410 × 3800 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- rozsdamentes acél



## HL-F-202307 mászóoszlop

**esési magasság** 1,3 m

**eszköz méretei** 130x130 mm

**esési tér mérete** 3130 × 3130 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok



## HL-F-202308 mászócső

**esési magasság** 0,1 m

**eszköz méretei** 2030 × 1200 mm

**esési tér mérete** 4900 × 4070 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- HDPE műanyag, üvegszálcsőidom





## HL-H-202301 EDDY KÉTÜLÉSES HINTA


**esési magasság** 1,38 m

**eszköz méretei** 3150 × 2898 mm

**esési tér mérete** 7800 × 3100 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakokkal
- tűzihorganyzott acél felső gerenda
- HDPE műanyag díszítőlemez



## HL-H-202302 EGYÜLÉSES HINTA

**esési magasság** 1,38 m

**eszköz méretei** 2898 × 2517 mm

**esési tér mérete** 7800 × 1770 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelt akácoszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakokkal
- tűzihorganyzott acél felső gerenda
- HDPE műanyag díszítőlemez



## HL-H-202304 BÉBIÜLÉSES OSZLOPHINTA

<b>esési magasság</b>	0,92 m
<b>eszköz méretei</b>	1760 × 250 mm
<b>esési tér mérete</b>	4630 × 3000 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelte akácoszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakkal
- bébiülés



## HL-H-202305 FÉSZEKÜLŐS OSZLOPHINTA

<b>esési magasság</b>	0,92 m
<b>eszköz méretei</b>	2510 × 1000 mm
<b>esési tér mérete</b>	5380 × 3000 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelte akácoszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakkal
- fészekülés



## HL-H-202306 KOMBINÁLT FÉSZEKHINTA

**esési magasság** 0,92 m

**eszköz méretei** 4140 × 1000 mm

**esési tér mérete** 7010 × 3000 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelte akácoszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakokkal
- fészekülés
- bébiülés



## HL-H-202401 KÉTÜLÉSES FÉMOSZLOPOS HINTA

**esési magasság** 1,38 m

**eszköz méretei** 3620 × 2380 mm

**esési tér mérete** 7800 × 3020 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- 8×8-as zártszelvény oszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakokkal
- tűzihorganyzott acél felső gerenda
- HDPE műanyag díszítőlemez



## HL-H-202402 EGYÜLÉSES FÉMOSZLOPOS HINTA

<b>esési magasság</b>	1,38 m
<b>eszköz méretei</b>	2380 × 2380 mm
<b>esési tér mérete</b>	7800 × 1770 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- 8×8-as zártszelvény oszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakokkal
- tűzihorganyzott acél felső gerenda
- HDPE műanyag díszítőlemezek



## HL-H-202403 HÁROM ÜLÉSES FÉMOSZLOPOS HINTA

<b>esési magasság</b>	1,38 m
<b>eszköz méretei</b>	5310 × 2380 mm
<b>esési tér mérete</b>	7800 × 4970 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- 8×8-as zártszelvény oszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakokkal
- tűzihorganyzott acél felső gerenda
- HDPE műanyag díszítőlemezek





## HL-H-202404 NÉGYÜLÉSES FÉMO SZLOPOS HINTA

**ESÉSI MAGASSÁG** 1,38 m

**ESZKÖZ MÉRETEI** 6600 × 2380 mm

**ESÉSI TÉR MÉRETE** 7800 × 6140 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- 8×8-as zártszelvény oszlopok
- tűzihorganyzott acél oszloptalpakokkal
- tűzihorganyzott acél felső gerenda
- HDPE műanyag díszítőlemez



## HL-H-202303 FÜGGŐÁGY

**ESÉSI MAGASSÁG** 0,6 m

**ESZKÖZ MÉRETEI** 2760 × 1000 mm

**ESÉSI TÉR MÉRETE** 5630 × 3000 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjacsmart, felületkezelt akácoszlopok
- függőágy szerkezet



## HL-C-202401 DRÓTKÖTÉL SIKLÓPÁLYA

<b>esési magasság</b>	1,31 m
<b>eszköz méretei</b>	28050 × 3100 mm
<b>esési tér mérete</b>	31050 × 4000 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- tűzihorganyzott, porszórással festett acél oszlopok és vízszintes gerendák
- csúszásmentes rétegelt lemez indító pódium
- HDPE műanyag mellvédlemezek



## HL-M-202301 ROBBY MÉRLEGHINTA


**esési magasság** 0,99 m

**eszköz méretei** 3000 × 490 mm

**esési tér mérete** 6000 × 3130 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelte akácoszlopok
- tűzihorganyzott acélvasalat
- tojánhéj HDPE



## HL-S-202301 SANDY HOMOKOZÓ

**esési magasság** 0,30 m

**eszköz méretei** 3000 × 3000 mm

**esési tér mérete** 6000 × 6000 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- szíjácsmart, felületkezelte akácrönkök
- tűzihorganyzott acél oszloptalpak
- HDPE

MÉRLEGHINTA, HOMOKOZÓ,  
RUGÓS ÁLLATOK






### HL-R-202301 HAPY RUGÓS KACSA

esési magasság	0,49 m
eszköz méretei	1146 × 375 mm
esési tér mérete	4210 × 3053 mm

#### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- HDPE műanyag lemezek
- tűzhorganyzott, porszórással festett acélrugó
- tűzhorganyzott acél talajkeret



### HL-R-202302 FOCI RUGÓS LÓ

esési magasság	0,49 m
eszköz méretei	1146 × 375 mm
esési tér mérete	4210 × 3053 mm

#### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- HDPE műanyag lemezek
- tűzhorganyzott, porszórással festett acélrugó
- tűzhorganyzott acél talajkeret



## HL-R-202303 RUGÓS KUTYA


**esési magasság** 0,49 m

**eszköz méretei** 1146 × 375 mm

**esési tér mérete** 4210 × 3053 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- HDPE műanyag lemezek
- tűzihorganyzott, porszórással festett acélrugó
- tűzihorganyzott acél talajkeret



## HL-R-202304 RUGÓS BÁRÁNY

**esési magasság** 0,49 m

**eszköz méretei** 1146 × 375 mm


**esési tér mérete** 4210 × 3053 mm

### FELHASZNÁLT ANYAGOK

- HDPE műanyag lemezek
- tűzihorganyzott, porszórással festett acélrugó
- tűzihorganyzott acél talajkeret

MÉRLEGHINTA, HOMOKOZÓ,  
RUGÓS ÁLLATOK






## HL-Z-202301 FARANG HARANGJÁTÉK

**BEFOGLALÓ MÉRET** 2110 × 380 × 2410 mm

### SZERKEZET

- Ø101,6 mm átmérőjű rozsdamentes acél csőváz
- acél tartóoszlop
- az elemek akusztikusan hangolva
- a talajhoz alapozással rögzítve



## HL-Z-202302 DONGONG ÜTŐSHANGSZER

**BEFOGLALÓ MÉRET** 560 × 680 × 1140 mm

### SZERKEZET

- 9,5 x 9,5 cm keresztmetszetű rétegelt, ragasztott, felületkezelt faoszlop
- alapozással a talajhoz rögzítve
- akusztikusan hangolt acél ütőtányérok



## HL-Z-202303 TILLA XILOFON

**BEFOGLALÓ MÉRET** 1200 × 100 × 2320 mm

### SZERKEZET

- Ø76 mm keresztmetszetű rozsdamentes acél csőváz
- talajhoz alapozással rögzítve
- elemek egyedileg akusztikusan hangolva




## HL-Z-202401 SLAPOPHONE

**BEFOGLALÓ MÉRET** 1160 × 400 × 950 mm

### SZERKEZET

- tűziorganyozott, porszórással festett acél tartóoszlopok
- rozsdamentes acél rezgőcsövek
- HDPE műanyag asztallap




## HL-Z-202402 OSZLOPOS HARANGJÁTÉK

**BEFOGLALÓ MÉRET** 210 × 0240 × 1620 mm

### SZERKEZET

- tűzihorganyzott, porszórással festett acél tartóoszlopok
- rozsdamentes acél rezgőcsövek
- HDPE műanyag asztallap



## HL-Z-202403 MAGAS SLAPOPHONE

**BEFOGLALÓ MÉRET** 1010 × 0540 × 2440 mm

### SZERKEZET

- tűzihorganyzott, porszórással festett acél tartóoszlopok
- rozsdamentes acél rezgőcsövek
- HDPE műanyag asztallap






## HL-Z-202404 TÁVBESZÉLŐ CSŐ

**BEFOGLALÓ MÉRET** 2 × 610 × 300 × 1300 mm

### SZERKEZET

- rozsdamentes acélváz




## HL-Z-202405 DOB

**BEFOGLALÓ MÉRET** 610 × 540 × 1000 mm

### SZERKEZET

- tűzihorganyzott, porszórással festett acél tartóoszlopok
- rozsdamentes acél rezgőcsövek
- HDPE műanyag asztallap




## HL-Z-202406 XILOFON

**BEFOGLALÓ MÉRET** 1730 × 1100 × 1240 mm

### SZERKEZET

- tűzhorganyzott, porszórással festett acél tartóoszlopok
- rozsdamentes acél rezgőcsövek,
- HDPE műanyag asztal



## HL-Z-202407 KIS HARANGJÁTÉK

**BEFOGLALÓ MÉRET** 960 × 80 × 1600 mm

### SZERKEZET

- tűzhorganyzott, porszórással festett acél tartóoszlopok
- rozsdamentes acél rezgőcsövek
- HDPE műanyag asztal







## FADOKTOR MÉRNÖKI IRODA

- 📍 Székhely: 9407 Sopron, Csalánkerti út 76.
- 📍 Iroda: 9400 Sopron, Lakatos István út. 2. ITC Inkubátorház
- ☎ +36-30/2167-692
- ✉ [info@fadoktor-mi.hu](mailto:info@fadoktor-mi.hu)
- 🌐 [www.fadoktor-mi.hu](http://www.fadoktor-mi.hu)